

EDER

FRÜHJAHR- ERSATZTEILAKTION

5%

vom 1. bis 28. Februar 2011

Frühbezugsrabatt auf alle Ersatz- und Verschleißteile

Schlepper- dreieck

schwere, stabile Aus-
führung, problemloses
An- und Abkuppeln
Kat. 2

139,95

KT 58006150679

Palettengabel Euro-Norm

mit 2 Gabelzinken 80x40x900 mm,
Breite 1200 mm

499,-

KT 58012020900

Unterstellbock Satz mit 2 Stück

Stützlast 6 t,
Höhe 375-570 mm,
gerastet

29,95

KT 99100925202

Weitere Ersatzteilangebote demnächst in unserem neuen
Hauptkatalog oder im Internet unter www.eder-gmbh.de

**Tuntenhausen · Stephanskirchen · Pähl
Matzing · Ringelsdorf · Luizhausen**

Kolben und Büchsen

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 523, 553, 633,
724, 833, 744, 824, 844,
1046, 955, 1055

Motortyp: D-179, D-239
D-246, D-358



119,-

KT 10901806470

Kraftstoffpumpe

passend für DEUTZ
Schleppertyp: 4006-7807C, DX 3, 4, 6

passend für FENDT
Schleppertyp: Farmer 102-108, 240-280,
303-312, Favorit 614-615, GT 231-395
mit Reiheneinspritzpumpe

Motortyp: F3L912 / F4L912,
F5L912 / F6L912, F4L913 / F6L913



29,95

KT 10804231021

Wasserpumpe

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 353-453

Motortyp: D155,
Pumpenrad ø 98 mm



89,95

KT 10903136217

Kühler

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433, 533, 633

Höhe 550 mm x Breite 530 mm x
Tiefe 80 mm



395,-

KT 10903148115

Zylinderkopf

passend für DEUTZ
Schleppertyp: Serie 06 / 07,
DX 3, 4, 6

passend für FENDT
Schleppertyp: 240S-280S,
GT 231-380

Motortyp: FL 912 / 913



199,-

KT 10804152627

Zylinderkopf- dichtsatz oben

passend für DEUTZ
Schleppertyp: Serie 06 / 07,
DX 3, 4, 6

Motortyp: FL 912 / 913



9,50

KT 10802928994

Motorreparatursatz


Motorreparatursatz passend für FENDT (4-Zylinder)
Schleppertyp: 3S, 4S, Favorit 3

Motortyp: D208.4

bestehend aus Kolben und Büchsen komplett,
Büchsen-O-Ring, Kopfdichtsatz und Ölwanndichtung

799,-

KT 16602230206



Motorvorwärmung mit Anschluss- und Verlängerungskabel

passend für DEUTZ / FENDT
BF 4/6, MWM Motor

Beschreibung: ø 50,0 mm Froststopfen

199,-

CX MVP259



Auspuffkrümmer

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433-633, 440-940

99,95

KT 10903399348



Schwungrad mit Zahnkranz

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 624-824,
644-844XL

Maß: ø 295 mm

695,-

KT 10903144651



Kupplungs-Satz

bestehend aus Kupplung,
Kupplungsscheibe, Ausrücklager
und Pilotlager

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 523-824,
644-844XL

695,-

KU 81485



Achsschenkel

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433-833

Maß: 228x40 mm

Ausführung: links

KT 10903405609

Ausführung: rechts

KT 10903405610

je 319,-



Radbremszylinder

passend für FENDT
Schleppertyp: 300, 500, GT 370-395

239,-

KT 16500070050



Komfortsitz

Höheneinstellung in drei Stufen
Rückeneigungseinstellung
stufenlose Gewichtseinstellung (130 kg)
3-stufige Lendenwirbelstütze
höhenverstellbare Armlehnen
Rückenverlängerung einschiebbar

299,-

KT 17500085000



Original Motorölfilter

passend für DEUTZ
Schleppertyp: Serie 06 / 07, DX 3.10-3.90,
DX 4.10-4.70

7,95

DZ 0117 4418



Anlasser

TOP-
ANGEBOT

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 353-423, 433-933,
440-940

12 V / 3,1 kW, 11 Zähne



259,-

KT 15612031705

Lichtmaschine universal

TOP-
ANGEBOT

Schleppertyp:
CASE IHC 554-844
DEUTZ Serie 06/07,
FENDT GT 231, 250, 255, 275
HOLDER A30-A60, B40-B60
SCHLÜTER Super 1300

14 V / 33 A



79,95

KT 15714033096

Traversenbeleuchtung

12 V, verstellbar von 1,10-1,70 m, komplett verkabelt, mit
7-poligem Stecker und Rückstrahlern,
Hauptkabellänge 7,5 m

39,95

KT 15000000260



Arbeitsscheinwerfer

Beschreibung: eckig mit Schalter,
12 V, H3, Schutzgitter

11,95

KT 15000130496



Warntafelsatz mit Halterung

TOP-
ANGEBOT

12 V, komplett verkabelt, einseitig reflektierend,
mit 2 Dreifunktionsleuchten nach hinten

79,95

OL 43786



Online bestellen und 3% sparen!

Mobiles Wiegesystem

speziell für Landwirtschaft + Biogasbetrieb

Die Vorteile auf einen Blick:

- Exaktes Erreichen des Zielgewichtes beim Laden
- Effektive Arbeitsabläufe durch direktes Bedienen in der Kabine
- Flexibler Einsatz des Wiegesystems für alles was Sie laden
- Überladungen vermeiden
- Übersichtlich und wartungsfrei
- Bei vorhandenen Maschinen kostengünstig nachzurüsten

Wiegesystem für Frontlader, Radlader und hydraulische Hubsysteme (Stapler). Ob Gewichte von Ballen, Futterkomponenten, Holz, Dünger oder lebende Tiere, mit unseren mobilen Wiegesystemen sind Sie flexibel.

Die Systeme können für fast alle Ladertypen nachgerüstet werden. Eine spätere Umrüstung auf eine neue Maschine ist problemlos möglich.

Wiegeelektronik Standard

Bausatz mit Drucksensor und Display für einfaches wiegen über den Hydraulikdruck.

KT 99400001000

699,-

Wiegeelektronik Profi

Bausatz mit Drucksensor und Display für einfaches wiegen über den Hydraulikdruck, verschiedenes Wiegegut lässt sich summieren und abspeichern

KT 99400002000

779,-



Abb.: Profi Ausführung

Passender Drucker auf Anfrage lieferbar!

Teleskopspiegel

in Erstausrüster-Qualität, komplett zum günstigen Nachrüsten, ausstellbar von 500-835 mm, Spiegelgröße 240x180 mm

KT 715-5000
KT 715-5001

links
rechts

je **79,50**



Hydraulikpumpe

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433-844S

Beschreibung: Tandempumpe
Fördermenge: 8+8 cm³

Rexroth
Bosch Group

BO 0 510 465 349

389,-



Nachrüstsatz auf hydraulische Lenkung

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433-633

bestehend aus Tandempumpe, Lenkzylinder, Druckbegrenzungsventil, Anbauplate und Hydraulikschläuchen

Der Umbau Ihres Schleppers auf eine hydraulische Lenkeinheit ermöglicht ein leichtgängiges Lenken auch im Stand, selbst bei schwerer Vorderachsbelastung (Frontladerarbeit).

HT 7000633

1.090,-



Steuergerät

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 946, 1046

passend für FENDT
Schleppertyp: Farmer 102-108, 303-312, Favorit 600-615

passend für STEYR
Schleppertyp: 540-1090, 8045-8170

Beschreibung: ew/dw umschaltbar (sw)
zu Bosch SB 7 / 3 Loch

HT 00815580

299,-



Steuergerät

passend für CASE IHC
Schleppertyp: 433-940, 644-844S, 353-824

passend für FENDT
Schleppertyp: 240-280

Beschreibung: einfachwirkend (ew)
mit Schwimmstellung

KT 10903054388

119,-



Multikuppler 4-fach Faster breit Anschluss L15

Spezielle Kupplung, auch unter hohem Druck kuppelbar (z. B. bei Sonneneinstrahlung)

Schnellkuppelsystem zum schnellen An- und Abkuppeln der hydraulischen Frontlader- und Arbeitsgeräte

HT 7040058

555,-




Nachrüstsatz für hydraulische Gerätebetätigung

bestehend aus:

- 2x Hydraulikzylinder
- 2x Schweißkonsolen
- 2x Hydraulikschläuche mit Verschraubungen, Umlenkhebeln, Bolzen und Sicherungsstifte

HT 7870841


699,-



Umbausatz für Hakenaufnahme Satz

59,95

KT 58004150463



Unterlenker-Fanghaken Original CBM (1 Stück)

Kat. 2

IN 652-GI-2

85,-

Kat. 3

IN 652-GI-3

95,-



Ballentransportgerät

seitlich verstellbar, Dreipunktaufnahme



379,-

KT 58006151068

Ballentransportgabel klappbar

schnelles Aufklappen, z.B. für Straßen-
fahrt, komplett mit 2 Großballenzinken
1100 mm, Schlepperdreieck- und
Dreipunktaufnahme, Kat. 2

229,-

KT 58006150924



Schnellwechselrahmen

Euro-Norm Rahmen, problemloses An- und Abkuppeln aller
Arbeitsgeräte, passend für fast alle Frontlader.



279,-

KT 58075575501

Hydraulischer Oberlenker Kat. 2 mit Fanghaken und Sperrblock

2 Hydraulikschläuche mit Steckern und
Sicherungskette

Längenbereich 553-793 mm

Druckkraft 5.790 kg

Zugkraft 4.250 kg



149,-

KT 042-9000

Gelenkwelle

Baugruppe: 21, Länge: 860 mm



73,45

KT 52250360011

Ackerschiene

Kat. 2, Länge: 920 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 30 mm



69,-

KT 088-0031

Druckluftanlagensatz zum Nachrüsten für Zweiachs- und Tandem-Anhänger 8-10 t

Zweileiteranlage

im Lieferumfang enthalten:
2 Kolbenbremszylinder mit Konsole, Bremsventil mit Bremskraftregler,
(Voll-, Halb- u. Leerlast) Luftbehälter mit Halterung,
Schlauchsatz mit vormontierten Baugruppen,
Einbaubeschreibung

KT 63002020051

875,-



Stützrad

Rohr 70 mm, Länge 830 mm
Stützlast 1.000 kg
Rad 270x90 mm

KT 75000005150

59,95

Rohr 90 mm, Länge 860 mm
Stützlast 1.500 kg
Rad 300x110 mm

KT 75000005098

99,95



Anhängerkupplung mit Bolzen

für landwirtschaftliche
Anhänger, Anhängelast 8 t

KT 75500032030

39,95



Stützrad für PKW-Anhänger

Vollgummirad mit Blechfelge,
Stützlast 150 kg

KT 70000205680

12,-



Hydraulischer Stützfuß

einfachwirkend mit Federrückstellung,
klappbar, Stützlast 5.600 kg, Hub 250 mm

KT 75000353085

199,-



Reifenset inklusive Schlauch

4.00 x 8 (400x100)
z.B. für Schubkarre usw.

KT 800-1004

8,95



Komplettrad AW/Implement

10.0/75 – 15.3 10PR/TL
auf 6-Loch Felge, Nabe 161,
Lochkreis 205, ET 0

KT 80310075153

99,-



Bremsbackensatz

Radbremse, AL-KO 2050/2051, Bremse 200x50

AN 1213889

49,95



TOP-
ANGEBOT

Guss-Absperrklappe mit DVGW-Zulassung DIN Flansch mit VA Klappe 160 mm (z.B. Biogas-Leitung)

Verschraubung: 8 Loch
Baugröße: 160 mm



225,-

TOP-
ANGEBOT

KT 62209080187

Perrot System

Exakt-Verteiler Konus-V-Teil mit Gummi- düse und Schirmblech

Größe: 159 mm



120,50

HC 070260

Syphon-Abscheider schützt den Kompressor vor Gülle

Anschluss: 60 mm



109,-

HC 050380

Flansch-Schnellkuppler (kurz) für Perrot-System M-Teil verzinkt mit Entlüfter

Bemaßung: 6"/ ø 159 mm



169,50

HC 159150

Güleschieber dreifach abgedichtet (DIN-Flansch)

Güleschieber mit Edelstahl-Platte geeignet
für Güllegrubenauslauf und Fermenter-
gruben. Dreifach abgedichtet, kein
Verschmutzen der Schieberkappe.

Größe: 6"
Lochbild: 150x150 mm
Lochung: 8-Loch DIN-Flansch



359,-

TOP-
ANGEBOT

HC 2909

Messing-Güleschieber Ausführung mit beidseitigem Flansch

Beschreibung: 6"



149,-

HC 050327

Arizona PVC Super-Elastic Saugschlauch

Leichter, hochflexibler, grauer PVC-
Schlauch mit stoßfester grüner Spirale
aus Hart-PVC und glatter Innenfläche.
Gerade, gestreckte Längen (kein Rollen-
abschnitt). Temp.-bereich -25°C - +55°C.
Größe: 150x9,00 mm,
Länge 2,0 m
01 52 00955



59,95

Güllekompressor MEC 8000/M

Höchstförderleistung 8100 l/min., Höchstdrehzahl 600 UpM,
Höchstbetriebsdruck 1,5 bar, Höchstvakuüm -0,94 bar,
Leistungsbedarf bei Druck auf 1,5 bar 27/36 kW/PS,
Leistungsbedarf bei Höchstvakuüm 16/22 kW/PS,
Nettogewicht 160 kg

HC MEC 8000

1.189,-



Kultizinken

Zinken komplett
Maß: 32x10x380 mm

SH 50

7,95



Doppelherzschar

Universal mit Langloch 45-75 mm

7,50

LD 23532RS300 45-75



Scharspitz für Grubber (Lemken) geteilte Flügelschar

Beschreibung: S 12 D

6,95

LK 337 4388NB



Pflugschare

passend für KUHN
Ausführung: 14" rechts

KT 32000622134



passend für KUHN
Ausführung: 14" links

KT 32000622135

je 46,50

Pflugschare

passend für KRONE
Ausführung: KG 14/16 rechts
3-Loch

KT 32009690090



passend für KRONE
Ausführung: KG 14/16 links
3-Loch

KT 32009691090

je 54,-

Pflugschare

passend für RABE
Ausführung: SSP 293 OS rechts
3-Loch

KT 32027013301



passend für RABE
Ausführung: SSP 293 OS links
3-Loch

KT 32027013302

je 39,50

Pflugschare

passend für LEMKEN
Ausführung: SB 43 rechts
2-Loch

KT 32003352020



passend für LEMKEN
Ausführung: SB 43 links
2-Loch

KT 32003352021

je 25,-

Pflugschare

passend für GASSNER
Ausführung: SS 1080/3 rechts
3-Loch

KT 32000010803



passend für GASSNER
Ausführung: SS 1090/3 links
3-Loch

KT 32000010903

je 49,95

Pflugschare

passend für LEMKEN
Ausführung: SB 56 rechts

KT 32003352034



passend für LEMKEN
Ausführung: SB 56 links

KT 32003352035

je 32,50

Hydraulischer Kratzbodenantrieb

bestehend aus Getriebe RT 200/40
Untersetzung 16:1, 40 mm Wellenbohrung

Beschreibung: 80 m³ Ölmotor
Einsatzgewicht: 6-8 t



EE 10

779,-

Mengenteiler

70 Liter, einstellbare Ölmenge



HT 7031270

169,-

Gleitteller für Kreismähwerk

passend für CLAAS
Typ: Corto 270-300
Maß: ø 617 mm



KT 22009474421

179,-

Gleitteller für Kreismähwerk

passend für PZ
Typ: CM-185/186/190/
265/268/270F
Maß: ø 860 mm



KT 220-0020

149,-

Schutztuch für Kreismähwerk

Höhe: 470 mm,
Farbe: gelb
Preis per lfm.

EE 99249

13,95



Kettenrad

passend für KRONE
Kettenmaß: 10,0x31,0 mm
Innen: ø 40 mm
Aussen: ø 110 mm
Breite: 60 mm

KT 42502005763



33,50

Gleitteller für Kreismähwerk

passend für FAHR
Typ: KM 25

passend für PÖTTINGER
Typ: TM III / TM II F

Maß: ø 995 mm
KT 22006580818



179,-

passend für FAHR
Typ: KM 22

passend für PÖTTINGER
Typ: TM II / Cat 165/245F

Maß: ø 765 mm
KT 22006567882

119,-

passend für FAHR
Typ: KM 24

passend für PÖTTINGER
Typ: TM II S / Cat 185

Maß: ø 875 mm
KT 22006567399

159,-

Keilriemensatz für Kreismähwerk

passend für CLAAS
Typ: Corto 270F / 290F
4 Stück

KT 24009479160



49,95

Messerhalter für Kreismähwerk

passend für FAHR
Typ: KM 22, 24, 25, 25F
Länge: 202 mm

KT 22006563514



6,75

Messer für Ladewagen

passend für KRONE
Typ: Titan, kurz

KT 21003329600



32,95

Messer für Ladewagen

passend für KRONE
Typ: Titan, lang

KT 21003329700



35,95

Messer für Ladewagen

passend für STRAUTMANN
Typ: Mega Vitesse

KT 21050436501



39,95

Universal Messerschleifgerät

für alle Messer in Ladewagen,
Rundballenpressen, Großpacken-
pressen.

Motor 400 V, 1,1 kW, 2.820 Upm.
Schleifgerät mit Schleifscheibe
(ohne Messerhalterung, ohne
Stecker)

KR 939 018 1




1550,-

Kreiselheuerzinken

passend für KRONE
Typ: ab Maschinen-Nr. 308200
Ø 9,5 mm

rechtsdrehend, grün
KT 23001530141

linksdrehend, beige
KT 23001530151



5,50

Kreiselheuerzinken

passend für FAHR
Typ: KH 20, 40, 60, KH 300, 400,
500, 600, 700, KH 2.36, 2.44, 2.52

KT 23006580456



2,75

Kreiselheuerzinken

passend für FAHR
Typ: KH 500DN, KH 2.64DN,
KH 2.52 Hydro, KH 3.55, 3.64,
3.76, DN / HS

KT 23016502744



3,95

Kreiselheuerzinken

passend für FELLA
Typ: TH 450-1300
Ø 9,7 mm

KT 23000487922



3,75

Schwaderzinken

passend für CLAAS
Typ: WS 327, WS 330, WS 380,
WS 680, WS 780

KT 23009536290




5,75

Schwaderzinken

passend für FAHR
Typ: KS 83D, KS 83DN, KS 85, KS 85D,
KS 85/90DN, KS 200DN, KS 230F

KT 23016502731



4,50

Schwaderzinken

passend für NIEMEYER
Typ: KS 83D, KS 83DN, KS 85, KS 85D,
KS 85/90DN, KS 200DN, KS 230F

KT 23000600013



4,50

Online bestellen und 3% sparen!

Mehrzweckfett NLGI 2

lithiumverseift, 12x400 g
Karton 12 Stück



25,-

SE 705400/12

Handhebelfettpresse

für 400 g Fettkartuschen, Fettpressenkopf aus
Zinkdruckguss, Stahl-Pressenrohr, silber lackiert,
Panzerschlauch 300 mm mit 4-Backenmundstück



19,95

KT 99150955000



Fasspumpe

passend für 50-208 Liter Fässer, stabile
Metallausführung mit Teleskopsaug-
rohr 1 1/2" und 2" Fassgewinde, für
Öle bis SAE 90 und Frostschutz,
Förderleistung: ca. 350 ccm/Hub



25,-

KT 99103463540

Dieselpumpenset

Elektropumpe 230 V,
Förderleistung 50 l/min.,
5 m Zapfschlauch,
3 m Saugschlauch
und Abschalt pistole



189,-

KT 99150952050

2-Handhebel-Fettpresse

mit Panzerschlauch 300 mm und Mundstück
- bis zu 400 bar
- große Fördermenge
- vollständige Restentleerung
(durch spezielle Kolbenform)
- Füllstand gut kontrollierbar
- Kartuschen sind
wiederbefüllbar



42,-

LD 701931199

Rostlöser

löst Rost und verharzte Fettrückstände,
beseitigt Quietschen. Inhalt: 400 ml



2,50

KT 97400763001

Flachstecksicherungen 75-teilig

3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 A

10,45



KT 95915410620

Kupfer-Dichtringe 390-teilig

6x10 - 28x34

49,95



KT 95900100022

Rollwagen

stabiler Rahmen mit 6 Lenkrollen,
höhenverstellbare Kopfstütze,
Maße 1.030x440x1200 mm

32,95

KT 99150000064



Spezial-Seilwindenseil

mit Seilgleithaken (ohne Sicherung), verdichtet mit robusten Außendrähten und Stahlseele, hohe Mindestbruchkraft

Abmessung: 10 mm, 60 m
M.-Bruchkraft: 95 kN



255,-

SW 1060V

Waldarbeiter-Axt

stabile Ausführung 1,2 kg, ölgehärtet, leichte Handhabung, 700 mm Hickory-Stiel

TOP-
ANGEBOT



31,45

KT 99600800002

Ratschen-Seilzug Hand Power Puller

vielseitig verwendbar in der Forst- und Landwirtschaft, Schwerstahl-Hebel, 3 m drallfreies Stahlseil, Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz, 360° drehbar, mit 3-fach sicherem Auslösemechanismus, mit CE-Zeichen, zul. Zugkraft 2000 kg, nicht zum Heben und Senken von Lasten, Seil ø 5 mm



KT 99500270050


31,95

Deckenventilator

Spannung 230 V, 50 Hz, ø 142 cm, Bauhöhe 44 cm, Flügelform gerade, mit Spritzwasserschutz IP54, Industriequalität, Vollmetall, dauerbetriebstauglich

- weniger Fliegen
- ruhigerer Melkablauf
- optimales Stallklima
- weniger Luftfeuchtigkeit

DV 568142220044



198,95

Milchschlauch (Silikon)

flexibel, langlebig, ø 16 mm, lfm



13,50

PP 27000002017

Ratschen-Zurrgurte

2-teilig für schwere Verzurrung

Länge: 8 m, Breite: 50 mm, zul. Zugkraft: 4.000 kg



12,50

KT 97150977007

Forsthelm Peltor

mit Belüftung und Stirnschweißleder. Stirnband verstellbar von 54 - 62 cm, klappbares Visier mit Kunststoffgewebe, verstellbarer Gehörschutz EN 352, hoher Tragekomfort

39,50



KT 90620500001

Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech

Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt, kugellagert, einfaches Einlegen des Seils durch Klappmechanismus, drehbarer hochfester Haken.

Seitenbleche kunststoffbeschichtet.

Bezeichnung: SRL-K 10
max. Belastung: 4.0 t

SW 140563



179,-

Melkeimer

aus Kunststoff mit Skala, Fassungsvermögen 30 l

99,-

PP 27000002386



Original Reinigungsmittel

für alle Lely-Melkroboter geeignet, alkalisch, flüssig, 25 kg

38,82

LL 5.9700.2004.0



Exklusive Sondermodelle mit Luftbereifung und Frontlader

Case CVX 1170

Pedalkurbel mit Exzenterlager, geschützter Integriertkettenantrieb, Gewicht 15,3 kg, Sitz einstellbar



189,-

01 51 40020



Steyr CVT 170

189,-

01 51 40021

Case CVX 1170 Rutscher

41,95

KT 91150132263



Case CVX mit Frontlader

23,-

KT 91150002092



bruder

Maßstab 1:16

Steyr mit Frontlader und Anhänger

89,90

KT 91150023936



New Holland TVT 190 mit Anhänger

74,95


KT 91150013074



Rolly Rückewagen

74,95

KT 91150001351



Rolly Tanker

69,95

KT 91150122127



Fendt 936 Vario

25,-

KT 91150003040



bruder

Maßstab 1:16

TOP-ANGEBOT

Diese Seite einfach ausschneiden oder kopieren und als Bestellschein / Fax-Bestellschein verwenden.

Bestell-Fax 08067/181-766

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Telefax

E-Mail / Mobil

Gewünschte Versandart:

☐ Post / Paketdienst☐ Abholung

Gewünschte Zahlungsart:

☐ per Rechnung (Stammkunde)☐ Nachnahme☐ Bankeinzug (2% Skonto)

Bank:

Bankleitzahl:

Konto-Nr.:

5% Frühbezugsrabatt auf alle Ersatz- und Verschleißteile vom 1. bis 28. Februar 2011

[illegible]

Ort / Datum

Unterschrift



**83104 Tuntenthausen
Moorweg 5
Tel. 08067/181-746
Fax 08067/181-766**

**83071 Stephanskirchen
Simsseestraße 103
Tel. 08036/3084-0
Fax 08036/3084-20**

83301 Traunreut/Matzing
Hauptstraße 2c
Tel. 08669/7866-0
Fax 08669/7866-11

**82396 Pähl b. Weilheim
Am Hörnbachl 1
Tel. 08808/92390-0
Fax 08808/92390-22**

**85469 Walpertskirchen
Ringelsdorf 8
Tel. 08122/955979-0
Fax 08122/955979-11**

**89173 Luizhausen
Im Steinige 5/1a
Tel. 07336/95132-0
Fax 07336/95132-22**

Unser Bestellservice für Sie: Sicher, bequem und einfach.



Schnell online gehen!
www.eder-gmbh.de
Einfach, schnell und bequem!



Bequem per Telefax!
08067/181-766
Jeden Tag - rund um die Uhr bestellen!



Direkt per Telefon!
08067/181-746
Gerne stehen wir für offene Fragen zur Verfügung!



Einfach Bestellschein ausfüllen!
EDER GmbH,
Moorweg 5, 83104 Tuntenhausen
So einfach geht es: Ausgewählte Artikel auf dem Bestellschein eintragen und abschicken!



Bestellen Sie über 50.000 verschiedene Ersatz- & Verschleißteile einfach im Internet unter www.eder-gmbh.de oder in unseren Niederlassungen und bei unseren Partnerhändlern

EDER LANDTECHNIK Gebrauchtmaschinenbörse

NEU

Auf unserem brandneuen Online-Marktplatz finden Sie eine große Auswahl an gebrauchten Maschinen und Geräten aus den verschiedensten Bereichen von Landtechnik, Stapler, Kommunal und PKW-Anhängern.



www.gebrauchtmaschinen-eder.de



EDER Newsletter-Service

Regelmäßig informieren wir Sie kurz und bündig über aktuelle Nachrichten, besondere Angebote oder Aktionen aus dem EDER Konzern.

Jetzt gleich anmelden unter:
www.eder-gmbh.de



Immer in Ihrer Nähe...

**Der Service macht
den Unterschied!**

EDER

83104 Tuntenhausen
Moorweg 5
Tel. 08067/181-746
Fax 08067/181-766

83071 Stephanskirchen
Simsseestraße 103
Tel. 08036/3084-0
Fax 08036/3084-20

83301 Traunreut/Matzing
Hauptstraße 2c
Tel. 08669/7866-0
Fax 08669/7866-11

82396 Pähl b. Weilheim
Am Hörnbachl 1
Tel. 08808/92390-0
Fax 08808/92390-22

85469 Walpertskirchen
Ringelsdorf 8
Tel. 08122/955979-0
Fax 08122/955979-11

89173 Luizhausen
Im Steinige 5/1a
Tel. 07336/95132-0
Fax 07336/95132-22

